


Tacon et Truitelle

Apprenez à les distinguer !


La pêche du saumon (adulte et juvénile) est strictement interdite sur l'ensemble des rivières alsaciennes.
La truite fario et le tacon (juvénile de saumon) partagent les mêmes biotopes et se ressemblent énormément

Tacon



1. Caudale très échancrée
2. Nageoire adipeuse gris bleu
3. Flancs portants 8 à 12 taches bleu-violet nettes (« marques de doigts ») et régulièrement espacées ; petites taches rouges intercalaires peu nombreuses
4. Petite bouche : l'extrémité de la mâchoire ne dépasse pas le milieu de l'œil
5. Nageoires pectorales larges

Truitelle



1. Caudale peu échancrée
2. Nageoire adipeuse bordée de rouge-orangé
3. Flancs parsemés de nombreux points rouge-orangé auréolés de clair
4. Mâchoire atteignant ou dépassant l'arrière de l'œil
5. Liserés noir et blanc ornant les nageoires pelviennes et anales. Nageoire dorsale tachetée

A âge égal, saumon et truite ont la même taille. Un tacon de 2 ans peut atteindre, voir dépasser 20 cm.
Il est important de savoir les différencier afin de remettre le tacon à l'eau lors d'une capture accidentelle.

Tacon



Truitelle



AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ